2023 8 7

2023-G002

*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2 6

6

*

1.

2.

3.

4.

5. USB

*

1	( )	1. 220V/380V 2. 380V 3. 6A-32A 4. 21KW 5. 5*6mm2/3*10mm2 6. -20 ~50 5%~95% -30 ~70 IP54 1 GBT 20234.3-2011 2 3 IC 4 5
2		1. “ ” 50% 50% “ ” LED 2. 2.0mm

		1. 220V 2. - 2 0 ° 6 0 ° 3. (× ×) 1900*1800*600

1. BMS

2.

+

3

5		1		
6		1		
7		1		
8		1		
9		2		
10		2		
11		2		
12		2		
13		2		
14		2		
15		2		
16		2		
17		1		
18		2		
19		2		
20		2		
21		1		
22		1		
23	LED	2		
24		2		
25		1		

26		1		
27		2		
28	A4	1		
29		10		
30		10		
		62		

1									
2									
3									
4		000,000.00							

1.

( )

2.

3.

4.

5.

1 200

2 2023 9 8

3 30%

65% 5%

1. 8

2.

3.

13910189224

5000

0200010019200157109

5

1.

2.

3.

1

ü Ⅵ U n I

_____

_____ 000,000.00

___ __ ____

____ __ ____

____ ___ ____

20%

___%

1 X

2

2 24

2

1.

2.

3.

4.

5.

3

_____ ( ) _____

_____( ) _____( )

_____ _____( )

_____

( )

( )

_____ ___ ___