Ꝑ Ƃ꟩ ★ Ạ ʌ Ⱡ ị ī ق ʒ ᴺ

ڜ Ẏ Ậ ”O Ⱡ ị ʅ ᴿ Ꝙ ʅ z Ⱶ ∫ s ‘ ”Ḥ ṣ ڳ ᾼ

. ‾ ð ̤ ṇ Ţ

н л н о м н н у

м⁄ м м

第一部分 竞争性谈判项目书

₩ à O Ǐ ˆ

O ' Ţ ... Ǐ ⁘

ˆ ' н л ҥƉɒ м ф

Ԋ à

1. Ǐ ¸ ˘ Ǐ Ԋ к Ƶ˘ Ǐ ... ʒ Â
2. ɱ ﺵي ﻑU Ⱶ Â
3. Ǐ ﺩ ʒ Ḥ à ã ŋ Ⱶ Ψ ᒪ ɣ ، ﻑU Ⱶ ᵣ Â
4. Ǐ Ḥ ɣ Ⱶ Ƶ ﻱˆ / { м˜ Ь . Ғ ʒ ´ Ǐ ⁘ Â
5. Ḡ ᒪ ... ... ᵒᵒ ჯ˘ à ˜ γ ⊐˘ ᒪ Ǐ à Ь ﻑU Ⱶ Â
6. Ǐ ⁂ ṗ Ь ɢ⁂ ɷ ᛘ ɢ у ﻝ w ᴅ˘ ᒪ... □ ᛘ ðˆ ﾉ ð ˜ à ɒ Â
7. ⁂ ṗ Ǐ Â
8. ᴇ ﺽي ∞ ð ᒪ ɣ Ӣ ˆ U ˜ ˘ ﺽي ﺵي ᒪ ﾉ ð Â

ˆ 1˜ ᴇ ᛘ β : Ḥ à ₩ Ψ Ḥ ɳ à ∞ ɳ м ﾉ ð Ь ᛘ ðˆ ᵛ ᛘ β ˜ à ᴇ ³ ʒ ... □ ᛘ ðˆ ᵛ ᛘ β ˜ ’

ˆ 2˜ ᴇ ∞ ɳ 6 ɷ ɷ à ∞ ɳ à ɣ ∞ ɳ ﺽي ᴇ ᛘ β 6 ɷ Ḡ Ь Ǔ Ⱬ ₩ м Â

⁂ à ᵒᵒ ჯ Ǐ Ⱶ

1. ᵒᵒ ჯ ... ﻱﺟ Â
2. Ḡ ṗ Ǔ ᒪ ﺩ ﷺ ⁼ Â
3. ᒪ ﺩ ﺽي й Ţ ᛘ ᒪ ₩ м Ⓟ ﻱˆ ﻑU Ⱶ й Â
4. ð à ᒪ Ԟ Ǐ Ḡ ˘ ﻑU Ⱶ ڒ Â

5. Ð Ш М Ё Â Ð ضп ^ ¦ { . ~ ˘ □

Ð Ш □ ض Ð Â

ضà °° ج O à ё

˜ Ъ ⅞ ض Ţ ˘ β G ¬ ṗ˘

Ţ ˘ ... Ї ⁘ Ⱶ˘ №ҷ ҁ ˘ Ⱶ ي

, ˘ ... Ї ⁘ ˘ ʟ

Ң ҏ˘ ... ´ Ʊ Â Ш G нл н п н ˘ ню

Â

Е¬ □ ҷ ҁ ˘ Ь Ї ү ҁ Â

' Ь ∫ G ү Й ё ˘ Ð ´ Ƈ ė

ү^ Ƈ ү Е˜ à ڑ Â

(Ш) Ш Ь

№			ү β	
	ѽ	3 LC-LC ї OM3 ѽ		64
		5 LC-LC ї OM3 ѽ		40
		7 LC-LC ї OM3 ѽ		100
		10 LC-LC ї OM3 ѽ		145
		12 LC-LC ї OM3 ѽ		25
		15 LC-LC ї OM3 ѽ		56
		20 LC-LC ї OM3 ѽ		30
		25 LC-LC ї OM3 ѽ		6
		30 LC-LC ї OM3 ѽ		26
		3 LC-LC ї ү ѽ		4
		20 LC-LC ї ү ѽ		4
		30 LC-LC ї ү ѽ		4
	ї	2 Ѓ		66
		3 Ѓ		94
		5 Ѓ		84
		7 Ѓ		84
		8 Ѓ		11
		10 Ѓ		86
		12 Ѓ		17
		15 Ѓ		86
		20 Ѓ		51
		25 Ѓ		25

№			۲ β	
	ככ	L قمم ככ	ϖ	60
		à à	Í	Í
		ů 60KG̃ /I ů 1.2mm̃ Ж ė Í ' ì Ţ 4 جشم ч ˘ ů 100KG ă ' • ˇ ң ^ ~ 53.5cm̃ G 53.3cm • ╠ U ң ^ ˘ Ţ ~ 60.0cm̃ ¸ 60cm • Ь G 72cm̃ ѽ ₹ ╠ U ң ì ı ' Ɣ⁚ ˙ ᴸ ă ˘ شي ˘ ɣ ĭ ᵀ Ð L ˘ ɣ Ḡ ᴸ ᵐᵐ ج Â	شم	180
		‰ ' ů 60KG̃ /I ů 1.5mm̃ Ж ė Í ă Ь ì ı ' □ ˘ شي ˘ ɣ ĭ ᵀ Ð L ˘ ɣ Ḡ ᴸ ᵐᵐ ج Â		110
		o C13-C14̃ 10Ã 1.0 ˘ ů 1.8		640
		o C15-C14̃ 10Ã 1.0 ˘ ů 1.8		10
		o C19-C20̃ 16Ã 1.5 ˘ ů 1.8		12
		' ч ٧ ي 3C ᵐᵐ ج˘ ė 3C ˘	Í	Í
		ج B3S ٧	ϖ	1
		̃Ḥ ج PT-P700 ٧	ϖ	1
		ج ₴ قمم ^)˘ 25mm*38mm		5
		ج ₴ قمم ^)˘ 25mm*38mm		5
		̃Ḥ ج ˘ 18mm		4
		̃Ḥ ج ˘ 18mm		4
		̃Ḥ ج ˘ 24mm		5
		̃Ḥ ج ˘ 24mm		5
		ج à ѵ /I ˘ 2.5mm*100mm*100		4
		ج à ѵ /I ˘ 2.5mm*150mm*100		4
		ج à ѵ /I ˘ 3.6mm*250mm*200		2
		l ج à̃ ◄ à ˘ 1cm*25	٧	2
		˙˙ ƀ ɣ ĭ ٧ à Â شي Ḥ ƀ ˙˙ Ḥ Â	Í	Í
	⁘	ɾ ضر Й 1 ^ 1 ~ , 20 ˘ Â ⁘ ˘ à ѽ ᴸ	˜	168
		^ + 40 جشم̃	شم	220
				110
	ضر	˙ ˘ ضر ¬ ᴸ		40

(Ни) Ни Ь

№			ч β	
	ю	5 ' ю LC-LC ї OM3 ю		54
		8 ' ю LC-LC ї OM3 ю		96
		10 ' ю LC-LC ї OM3 ю		45
		15 ' ю LC-LC ї OM3 ю		7
	ї	5 Ѓ ї		85
		10 Ѓ ї		87
		15 Ѓ ї		10
		L	ѡ	35
		à à	Í	Í
		ђ ч ї ч à Â Ш Н ђ Н Â	Í	Í
	⁘	ɾ ض Й 1 ^ 1 ~ , 20 ˇ Â ⁘ ˇ à ю L	˜	148
	ض	ˇ ض L		25

Ѓ) ё

- ҫ ' à à à à Â
- E¬ L °° ҫ Ч ي и Â
- E¬ L °° ҫ Ч ي ف U ₱ˇ ´ Ѓ ѧ Ґ Ā Â

О	ё
Ѓ ї	°° ҫ YD/T926.3 à ISO/IEC 11801 à ANSI/TIA-568.2-D ‰ Ţ Ѵ ч ѵ Ч à (LSZH)ˇ / IEC60332-1 CM ч RJ45ˇ 8P8Cˇ 50 ë inch ˇ ů 750 Uˇ ш Ḡ D ' 250MHz ђ ' -10Ņ˙ +60Ņ Ь ѵ G EIA/TIA-568-B.2-1 à ISO/IEC11801(2002)CssD ę EN50173 Ѓ ‰ ˆ L ˆ . ˇ Ш
' ю LC-LC ڪ OM3 ю	ANSI/TIA/EIA 568-C.3 ч ї ISO/IEC 11801 YD/T 926.3 à YD/T1272.1 ‰' ю ' 2 ˇ 50/125um OM3 ю ˇ Ů 2.0mm LC-LC ڪ^ A/B ˆ ھ Ѵ ~ ˇ ~ G 0.3dBˆ ~ ' ڃ G 35dBˈ

O	ǎ
	ч ∀ ∀^ LSZH˜ ’ ▫▫ IEC60332-1 ‰˘ r ▫▫ IEC 60754-2˝ ∀ ∀ ▫▫ IEC61034-2 ‰ ∀ ^ ⁄ ˜ ' 10*OD/20*OD ƀ ﻣ' -20Ņ - 60Ņ ˜ L
ǐ ∀ ώ	▫▫ ANSI/TIA/EIA 568-C.3 γ ǐ ISO/IEC 11801 ‰ 9/125um , G657.A2 ą ώ ˘ Ů2.0mm FC/SC/LC-LC ﻣ^ A/B ˜ ˘ ˜ ⋮ G 0.25dB ﻉ G 50dB ∀ ∀^ LSZH’ ▫▫ IEC60332-1 ‰˘ r ▫▫ IEC 60754-2, ∀ ∀ ▫▫ IEC61034-2 ‰ ∀ ^ ⁄ ˜ ' 45mm/70mm ƀ ﻣ' -20Ņ - 60Ņ ˜ L

(ﺿﻣ) ǎ

ṗ	ǎ
΄E ǐ	▫▫ ˘ ↓ ˘ ⁘ ˘ à à ˘ ∀ ů50mm ṗ φ ˘ Ь ΄ ǐ Ь № ˘ ð ǐ ’ Й Ḡ ů50mm Ь ⁘ ˘ Ь ƀ 2 ί r U ˘ Ь
ώ	▫▫ ˘ ↓ ˘ ⁘ ˘ à à ˘ ∀ ů40mm ṗ φ ˘ Ь ΄ ǐ ώ ˘ ą ώ ˘ ɷ 2 Ь ⁘ ˘ Ь ƀ 2 ί r U ˘ Ь ώ΄ ǐ˘ ↓ ǐ Ь φ ˘ Ь ΄ ǐ