

i8

4

V4.0

2025 3 18

Ч

i8

Ч

V4.0

2025- G003

* Ч

1.

Ш

2.

Ш

3.

Ч

Ш

4.

Ч

Ч

Ш

5.

Ш

6.

Ш

1

Ч

Ч

Ч

2

6

Ч

Ч

6

Ш

Ч

1.

Ш

2.

Ш

- 3. Ш
- 4. Ш
- 5. Ш USB
- Ш
- *
- Ш
- Ч
- Ч

Ч

1	i8	1. Ч Ш Ч FANUC Ч Ч 2. Ч Ш 3. Ш 4. Ч Ч Ш4. Ч Ш 5. 0.001mm Ш 19 6 Ш 7. Ш 7 8. 3D 32 1920*1080 Ш 9. CPU i5- 10505,16G DDR4 T600 4G DDR6256G SSD+1T 10. Ш 1570mm Ч 890mm 1850mm 11. Ч Ч Ч Ш 12. Ш
2	V4.0	1. FANUC Ч Ч Ч Ч Ш 2. Ч Ч Ч FANUC Ш

Ш

Ч

1									
2									
3									
4		000,000.00							

1. Ч Ч Ч Ч

Ч () Ч Ш

Ш

2.

Ч Ш

3.

Ш

4.

Ш

5.

Ч Ш

Ч

1

2 2025 4

3 30%

65%

5%

Ш

Ш

Ш

Ч

1.

8

Ш

2.

Ш

3.

Ч

Э

Ю

Ш

4.

Ш

Ч

15210168768

Ч

Ш

Ч

Ш

Ч

5000

0200010019200157109

5

Ш

1.

Ш

2.

Ш

3.

Ш

4

W

W

W

W

_____ %

W

4

X

W

4

24

W

Э

Ю

2

Ш

1.

Ш

2.

Ш

3.

4.

Ш

Ч

Ч

Ш

Ш

5.

3

_____ ()
 _____ ()

Ш

Ш

Ш

()

()

 _____ ()
 _____ ()
 _____ ()
 4
